

## 儿泻康贴膜说明书

### 【药品名称】

通用名称：儿泻康贴膜

汉语拼音：Erxiakang Tiemo

### 【成份】

丁香、白胡椒、吴茱萸、肉桂。辅料为聚山梨酯 80、油酸、甘油、羧甲基纤维素钠、山梨醇。

### 【性状】

本品为棕色的片状贴膜，具丁香的香气。

### 【功能主治】

温中散寒止泻。适用于小儿非感染性腹泻，中医辨证属风寒泄泻者。症见泄泻、腹痛、肠鸣。

### 【规格】

每张重 0.23 克

### 【用法用量】

外用。将膜剂表面护膜除去后，贴于脐部。一次 1 张，一日 1 次。

### 【不良反应】

尚不明确。

### 【禁忌】

脐部疾患者禁用。

### 【注意事项】

1、本品为外用药，禁止内服。

- 2、忌辛辣、生冷、油腻及不易消化等食物。
- 3、婴幼儿应在医师指导下使用。
- 4、感染性腹泻如肠炎、痢疾等疾病应立即去医院就诊。
- 5、在应用贴膜后如发现脐部瘙痒、红肿有皮疹者即应停用。
- 6、用药 2~3 天症状无缓解，应去医院就诊。
- 7、对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 8、本品性状发生改变时禁止使用。
- 9、儿童必须在成人监护下使用。
- 10、请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 11、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

#### **【药物相互作用】**

如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

#### **【贮藏】**

密封，置凉暗（避光并不超过 20℃）干燥处。

#### **【包装】**

铝塑袋包装，每袋 1 张，每盒 2 袋

#### **【有效期】**

24 个月

#### **【执行标准】**

国家食品药品监督管理局《国家药品标准》WS-655 ( Z-118 ) -2009Z

#### **【批准文号】**

国药准字 Z20010126

**【说明书修订日期】**

2014 年 10 月 09 日

**【生产企业】**

企业名称：山西晋新双鹤药业有限责任公司

生产地址：山西省运城市夏县城北三里墩

邮政编码：044400

电话号码：0359-8556048

传真号码：0359-8556598

网 址：[Http://www.jxyy.com.cn](http://www.jxyy.com.cn)

**如有问题可与生产企业联系。**