

维 D₂ 磷葡钙片说明书



请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

乙类

【药品名称】

通用名称：维 D₂ 磷葡钙片

汉语拼音：Wei D₂ Lin Pu Gai Pian

【成份】

本品为复方制剂，每片含葡萄糖酸钙 0.197 克、磷酸氢钙 0.139 克、维生素 D₂100 单位。辅料为：蔗糖、奶粉、食用色素、香精、甘油、硬脂酸镁。

【性状】

本品为淡红色或淡黄色片。

【作用类别】

本品为维生素及矿物质类非处方药药品。

【适应症】

用于儿童、孕妇、哺乳期妇女钙磷的补充，也可用于预防和治疗佝偻病。

【规格】

复方，每片含葡萄糖酸钙 0.197 克，磷酸氢钙 0.139 克，维生素 D₂ 100 单位

【用法用量】

嚼后服用。成人一次 2 片，一日 3 次。

【不良反应】

尚不明确。

【禁忌】

高钙血症、高尿酸血症者禁用。

【注意事项】

- 1、心肾功能不全者慎用。
- 2、肾结石患者应在医师指导下使用。
- 3、如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
- 4、对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 5、本品性状发生改变时禁止使用。
- 6、请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 7、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

- 1、本品不宜与洋地黄类药物合用。
- 2、大量饮用含酒精和咖啡因的饮料以及大量吸烟，均会抑制钙剂的吸收。
- 3、大量进食富含纤维素的食物能抑制钙的吸收，因钙与纤维素结合成不易吸收的化合物。
- 4、本品与苯妥英钠类及四环素类同用，二者吸收减低。
- 5、维生素 D、避孕药、雌激素能增加钙的吸收。
- 6、含铝的抗酸药与本品同服时，铝的吸收增多。
- 7、本品与噻嗪类利尿药合用时，因增加肾小管对钙的重吸收而易发生高钙血症。
- 8、本品与含钾药物合用时，应注意心律失常。
- 9、如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】

维生素 D₂ 是人体生长发育的必需物质，尤对胎儿、婴幼儿更为重要，此外还参与钙、磷代谢，促进其吸收，并对骨质形成有重要作用；钙在参与人体骨骼的形成、骨组织的重建、

肌肉收缩、神经传递、凝血机制以及维持毛细血管通透性等方面具有重要作用。

【贮藏】

密封，在干燥处保存。

【包装】

铝塑泡罩包装：12片/盒。高密度聚乙烯塑料瓶包装：60片/瓶，48片/瓶

【有效期】

暂定 24 个月

【执行标准】

国家药品标准 WS-10001-(HD-1437)-2003

【批准文号】

国药准字 H11022441

【说明书修订日期】

2012 年 06 月 05 日

【生产企业】

企业名称：华润双鹤药业股份有限公司

生产地址：北京市朝阳区双桥东路 2 号

邮政编码：100121

电话号码：(010) 85399188

传真号码：(010) 85390635

网 址：www.dcpc.com

如有问题可与生产企业联系

